


Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

Guía Courier

Descripción del documento

El presente documento presenta una estructura de tabla, donde se explica el significado de las estructuras definidas para formar el XML del documento. Esta tabla consta de las siguientes columnas:

Nivel	: Nivel de la estructura en el árbol del XML
Estructura	: Componente del XML, dentro del cual se indica la información (texto) a enviar.
Tipo Dato	: Tipo de dato con el cual la información será registrada en la base de datos
Largo Máximo	: Largo máximo permitido, según el tipo de dato
Repeticiones	: Indica el número de veces que una estructura puede estar presente en el documento
	0..1 = La estructura PUEDE estar cero o una vez presente en el documento
	1..1 = La estructura DEBE estar una vez presente en el documento
	1..n = La estructura DEBE estar al menos una vez presente en el documento
Documentación	: Explicación de la estructura




Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

Tabla Explicativa

Guía COURIER


Nivel	Estructura	Tipo Dato	Repeticiones	Documentación
0	Documento		1..1	En este campo se debe indicar el tipo de documento que se envía y la versión a la cual corresponde. Cuando se utilice por primera vez el sistema Isidora, todos los documentos corresponderán a una primera versión, si posteriormente se define una nueva estructura o formato de envío, ésta corresponderá a una nueva versión del documento. La identificación de la versión del documento es fundamental para las validaciones de éste. Por Ejemplo, en este campo, se debe indicar: Documento Tipo="GTIME" version="1.0"
1	login	string	0..1	En este campo se debe indicar el login de la persona encargada de digitar el documento enviado
1	tipo-accion ¹	string	1..1	Es este campos se debe indicar si la acción a realizar es un ingreso("I"), modificación("M"), aclaración ("A")
1	numero-referencia	string	1..1	Este campo corresponde al número del documento, dado por el emisor. Por ejemplo N° "022220"
1	tipo-operación	string	1..1	En este campo se debe identificar el tipo de destinación aduanera que se da a las mercancías

¹ Información Predefinida




Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

				amparadas por la Guía. Los valores que puede tomar este campo son: "I": Ingreso de mercancías al país "S": Salida de mercancías del país "TR": Tránsito de mercancías
1	total-bultos	integer	1..1	En este campo se indica el total de bultos que son amparados por la guía.
1	total-peso	decimal	1..1	En este campo se indica el peso total de la mercancía amparada por la guía.
1	unidad-peso ¹	string	1..1	En este campo se indica la unidad de peso en la cual fueron declaradas las mercancías.
1	total-volumen	decimal	0..1	En este campo se indica el volumen total de la mercancía amparada por la guía.
1	unidad-volumen ¹	string	0..1	En este campo se indica la unidad de medida en la cual fue declarado el volumen de las mercancías.
1	total-item	integer	1..1	En este campo se debe indicar el total de items en el documento. Este número debe coincidir con el total de items declarado, de lo contrario el documento será rechazado
1	valor-declarado	decimal	1..1	En este campo se indica el valor de las mercancías amparadas por la guía
1	moneda-valor ¹	string	1..1	En este campo se indica la moneda con la cual se declaró el valor de las mercancías
1	parcial	string	1..1	En este campo se debe indicar si el envío es parcial o



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA


				no. El valor debe ser para Si="S" y para No="N"
1	Fechas		1..1	FECHAS ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	fecha		1..n	
3	nombre ¹	string	1..1	En este campo se indica el nombre de la fecha asociada al documento. Los tipos de fechas que deben consignarse son los siguientes: "FEM": Fecha de emisión de la Guía Courier "FZARPE": Fecha de salida del viaje, correspondiente al aeropuerto o puerto donde se embarcaron las mercancías amparadas en la Guía Courier.
3	valor	DateTime	1..1	En este campo se indica el valor de la fecha en formato dd/mm/yyyy hh:mm. Si la fecha no requiere hora se indica el valor en formato dd/mm/yyyy
1	Locaciones		1..1	LOCACIONES ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	locacion		1..n	
3	nombre ¹	string	1..1	En este campo se indica el nombre del tipo de locación asociada al documento. Los valores que debe tomar este campo son: "PE": Puerto de embarque de la mercancía "PD": Puerto de desembarque de la mercancía "LE": Lugar de emisión de la Guía. Opcional "LD": Lugar de destino final de la mercancía. Opcional "LEM": Lugar de entrega de la mercancía. Opcional. Es obligatorio cuando el lugar de entrega es distinto al puerto de desembarque.



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

				“LRM”: Lugar de recepción de la mercancía por la empresa COURIER. Opcional. Es obligatorio cuando el lugar de recepción de las mercancías es distinto al puerto de embarque.
3	codigo ¹	string	1..1	En este campo se indica código de la locación, de acuerdo a tabla de códigos correspondiente.
3	descripcion	string	1..1	Descripción de la Locación asociada al documento
1	Participaciones		1..1	PARTICIPANTES ASOCIADOS AL DOCUMENTO
2	participacion		1..n	
3	nombre ¹	string	1..1	En este campo se indica el tipo de participante asociado al documento. Los valores que debe tomar este campo son: “ALM”: Almacenista. Opcional. “TRA”: Compañía de Transporte. Obligatorio “EMI”: Emisor de la Guía COURIER. Obligatorio “CNTE”: Consignante. Obligatorio “CONS”: Consignatario. Obligatorio.
3	tipo-id ¹	string	0..1	En este campo se indica el tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que puede tomar este campo son: RUT: Rol Unico Tributario PAS: Pasaporte ADU: Código dado por Aduana Este campo es obligatorio cuando el campo “Tipo-


¹ Información Predefinida.



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA


				Participante" tome los valores "ALM"; "CT". En este último caso, si la empresa que se identifica es nacional, debe indicar el RUT de la empresa. Si es extranjera debe indicar el RUT del representante legal.
3	nacion-id ¹	string	0..1	En este campo se debe indicar el código del país que otorga la identificación descrita en "tipo-id", cuando toma el valor "PAS".
3	valor-id	string	0..1	Este campo corresponde al valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el campo "tipo-id ". Por ejemplo si el tipo-id es RUT, en este campo se debe indicar el número de RUT.
3	nombres	string	1..1	En este campo se indica el nombre del participante en el documento.
3	dirección	string	1..1	En este campo se indica la dirección del participante en el documento.
3	comuna	string	0..1	En este campo se indica, si el país es Chile, el nombre de la comuna
3	codigo-pais ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el código ISO del país asociado a la dirección del participante, declarada en el campo "dirección"
1	Transbordos	string	0..1	TRANSBORDOS ASOCIADOS En este grupo de datos se deben declara la última conexión o cambio de vehículo en el exterior que sufrió

¹ Información Predefinida



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA


				la mercancía declarada en este mensaje, antes de la llegada al puerto de destino.
2	transbordos	string	1..n	
3	cod-lugar ¹	string	1..1	En este campo se indica el código del lugar donde se realizó el transbordo, según codificación establecida.
3	descripcion-lugar	string	1..1	En este campo se ingresa la descripción del lugar donde se realizó en transbordo
3	fecha-arribo	DateTime	1..1	En este campo se indica el valor de la fecha de arribo, en formato dd/mm/yyyy hh:mm. Si la fecha no requiere hora se indica el valor en formato dd/mm/yyyy
1	Items		1..1	ITEMS EN EL DOCUMENTO
2	item		1..n	
3	numero-item	string	1..1	En este campo se indica el número de Item
3	marcas	string	1..1	En este campo se indica las marcas que permiten identificar un bulto. Normalmente se indicará la guía de origen.
3	tipo-bulto ¹	string	1..1	En este campo se indica el código de identificación del tipo de bulto.
3	descripción	string	1..1	En este campo se indica la glosa correspondiente al tipo de bulto indicado.
3	cantidad	decimal	1..1	En este campo se indica la cantidad de bultos en el item.
3	peso-bruto	decimal	1..1	En este campo se indica el peso de las mercancías, incluidos todos sus envases y embalajes.



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

3	unidad-peso ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar la Unidad de Peso en que se ha determinado el peso.
3	ProdItem		0..1	PRODUCTOS EN EL ITEM
4	proditem		1..n	
5	descripción	string	1..1	En este campo se debe indicar la descripción del producto
5	cantidad	decimal	1..1	En este campo se debe indicar la cantidad de productos, correspondientes al código declarado en "producto" que existen.
5	unidad-medida ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar la Unidad de Medida en que se ha determinado el producto.
5	valor-declarado	decimal	1..1	En este campo se debe indicar el valor declarado del producto
5	moneda ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el código de identificación de la moneda en que se ha expresado el valor del producto.
1	Cargos		0..1	CARGOS ASOCIADOS AL DOCUMENTO.
2	cargo		1..n	
3	tipo-cargo ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el código de identificación del tipo de cargo a nivel global incluido en el valor del flete. Los valores que puede tomar este campo son: "CB": Cargo Base "CF": Cargo de Factura


¹ Información Predefinida



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA


				"SEG": Cargo por seguro "FLET": Valor Flete Total
3	monto	decimal	1..1	En este campo se debe indicar el valor del cargo
3	moneda ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el código de identificación de la moneda en que se ha expresado el cargo.
3	descripcion	string	1..1	En este campo se debe indicar la descripción del tipo de cargo de acuerdo al código especificado
3	cond-pago ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar la condición de pago asociada al cargo. Los valores que puede tomar este campo son: "PREP": Pago previo fletamento (Prepaid) "COLL": Pago en destino (Collect)
3	tarifa	decimal	0..1	En este campo se debe indicar el valor de la tarifa aplicada al cargo.
3	observaciones	string	0..1	En este campo se puede indicar una observación asociada al cargo.
1	Referencias		0..1	REFERENCIAS ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	referencia		1..n	
3	tipo- documento ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el tipo de documento de referencia asociada, según corresponda. Los valores que puede tomar este campo son: "MFTOC": Encabezado de Lista de Carga COURIER "GA": Guía Aérea Madre

¹ Información Predefinida




Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

				"BL": Conocimiento de Embarque Madre "CP": Carta de Porte Madre "DAS": Documento Aduanero de Salida "DAI": Documento Aduanero de Ingreso "DAT": Documento Aduanero de Tránsito "GTIME": Guía COURIER faltante a referenciar (se utiliza para referenciar una guía que fue declarada como faltante en otro manifiesto).
3	tipo-referencia			Este tag identifica el tipo de referencia o relación entre el mensaje enviado y el documento que se describirá en los próximos tags de Referencias. Los valores que puede tomar este tag son: REF: relación referencial. MADRE HIJA
3	numero	string	1..1	Este campo corresponde al número del documento referenciado
3	fecha	DateTime	1..1	Este campo corresponde a la fecha de emisión del documento referenciado. El formato de esta fecha debe ser dd/mm/yyyy
3	tipo-id-emisor ¹	string	0..1	Este campo corresponde al tipo de identificación del emisor del documento referenciado, pudiendo ésta ser Rut, Pasaporte, etc.
3	nac-id-emisor ¹	string	0..1	Este campo se puede indicar el código ISO del país que otorga la identificación descrita en "tipo-id-emisor"



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

3	valor-id-emisor	string	0..1	Este campo corresponde al valor del identificador del emisor del documento referenciado, cuyo tipo fue indicado en el campo "tipo-id-emisor". Por ejemplo si el tipo-id-emisor es RUT, en este campo se debe indicar el número de RUT. No es obligatorio
3	emisor	string	1..1	Este campo corresponde al nombre del emisor del documento referenciado
3	observaciones	string	0..1	En este campo se puede ingresar una observación de la referencia
1	VistosBuenos		0..1	VISTOS BUENOS ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	VB		1..n	
3	Tipo-vb	string	1..1	En este campo se debe indicar el tipo de V°B° de referencia asociada, según corresponda. Los valores que puede tomar este campo son: "SAG": Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio Agrícola y Ganadero "SALUD": Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio de Salud
1	Observaciones		0..1	OBSERVACIONES ASOCIADAS AL DOCUMENTO



Servicio Nacional de Aduanas
Proyecto ISIDORA

2	observacion		1..n	
3	nombre ¹	string	1..1	En este campo se debe indicar el tipo de observación. Los valores que puede tomar este TAG son: GRAL: que corresponde a observación General MOT: Motivo de la aclaración o modificación del documento, según la funcionalidad del mensaje SOB: Para el ingreso de sobrantes FAL: Si se trata de una aclaración por faltantes
3	contenido	string	1..1	En este campo se debe indicar el contenido de la observación.

Versión (17/12/2003)

¹ Información Predefinida